


THE NEW
ARCTIQ
SAFETY TECHNOLOGY



GUIDE DE RÉFÉRENCE
POUR
**CHASSE-NEIGE
SUR AUTOROUTE**



Maintenant avec
intégration ArctiQ



EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.

CE QUE LES PROS UTILISENT

WARNINGLIGHTSINC.COM

AVANCÉE MAJEURE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ:



Propulsé par:



LE NOUVEAU SYSTÈME ArctiQ REDÉFINIT LA VISIBILITÉ DES CHASSE-NEIGE ET LA PROTECTION EN CAS DE DÉFAILLANCE

Notre système d'éclairage ArctiQ pour chasse-neige introduit une architecture révolutionnaire de communication et de sécurité intégrée, garantissant la visibilité des flottes même en cas d'imprévu. Aucun compromis sur la sécurité.

Ce n'est pas qu'une simple mise à niveau, c'est un bond majeur en avant pour la protection des opérateurs, la disponibilité des véhicules et la sécurité routière. Chaque module, chaque signal, chaque réponse est conçu pour maintenir votre équipe visible et votre communauté en sécurité.



La technologie ArctiQ offre désormais:

Avec ArctiQ,
votre visibilité est assurée,
peu importe ce que
l'hiver vous réserve.

- **Une synchronisation lumineuse optimale** en fonctionnement normal
- **Un basculement automatique instantané** si l'unité principale tombe en panne
- **Un mode autonome de clignotement en secours** si la communication est interrompue
- **L'élimination des points de défaillance uniques** dans votre réseau d'éclairage

Aperçu du Système Amélioré

Options de configuration	Configuration typique
Minibar (Maître)	Unité de contrôle principale
Minibar (Récepteur)	1 unité
Gyrophares (Récepteur)	2 unités
Barres lumineuses (Récepteur)	4 unités
Feux de tracteur	2 unités (selon le Minibar récepteur)





Technologie de sécurité
Propulsée par:

EST. 1969
SWS
WARNING LIGHTS INC.

Fonctionnement et conception à sécurité intégrée

Fonctionnement normal

Le Minibar principal envoie des signaux de synchronisation (protocole LIN) à tous les feux récepteurs pour un clignotement parfaitement coordonné.

Redondance / Basculement

Si l'unité principale tombe en panne, un Minibar récepteur ou un gyrophare prend instantanément le contrôle, maintenant une synchronisation sans interruption.

Protection de la ligne de communication

Si la communication est perdue, chaque récepteur continue automatiquement en mode clignotement autonome, préservant la visibilité et la sécurité.

Avant vs Après : Fiabilité en un coup d'œil

Condition	Logiciel précédent	Nouveau système SWS ArctiQ
Fonctionnement normal	Tous les feux synchronisés	Tous les feux synchronisés
Panne de l'unité principale	Tous les feux s'arrêtent	Minibar récepteur ou gyrophare prend le relais → feux restent synchronisés
Panne de la ligne de communication	Seule l'unité principale fonctionne	Chaque récepteur clignote indépendamment (visibilité continue)



Avantages Clés

Élimine les points de défaillance uniques

Une architecture redondante garantit que votre système reste opérationnel.

Assure une visibilité continue

Un fonctionnement intelligent en mode secours maintient la sortie lumineuse en cas de panne pour une sécurité maximale.

Améliore la fiabilité de la flotte

Tolérance aux pannes intégrée = moins d'appels de service et moins de temps d'arrêt.

Apparence professionnelle et synchronisée

Clignotement uniforme et harmonisé pour une signature visuelle conforme et soignée.



Mais ce n'est pas tout!
Découvrez la suite à la page suivante





THE NEW
ARCTIQ
SAFETY TECHNOLOGY

EST. 1969
SWS
WARNING LIGHTS INC.

Propulsé par:

La gamme ArctiQ inclut également les améliorations suivantes:

- **Embouts métalliques:** Remplacés par le polycarbonate pour une durabilité renforcée en usage intensif.
- **Câbles certifiés -40 °C:** Performance garantie dans les conditions de neige et de glace les plus extrêmes.
- **LEDs SAE Classe 1 plus lumineuses:** Visibilité maximale sur la route et meilleure perception par l'opérateur.
- **Indice de protection maximal:** Les modules LED de la barre d'avertissement sont désormais certifiés IP69K/IP67.
- **Électronique encapsulée:** Joint amortisseur protégeant contre l'humidité, la poussière et les vibrations.
- **Conception de circuit brevetée SWS:** Technologie exclusive de gyrophare assurant une fiabilité et des performances inégalées.



Garantie de 3 ans sur tous les ensembles pour chasse-neige

Nos ensembles pour chasse-neige sont couverts par une garantie complète de 3 ans, reflétant notre engagement envers la qualité, la durabilité et la satisfaction du client. Vous pouvez avoir confiance : chaque composant est conçu pour fonctionner de manière fiable dans les conditions les plus difficiles.



TABLE DES MATIÈRES

	Pg.
Améliorations des composants ArctiQ pour chasse-neige	1-3
#75028 – Manitoba/Ontario – Câbles avec fils	5-6
#75031 – Ontario – Avec connecteurs	7-8
#75032 – Manitoba/Ontario – Avec connecteurs	9-10
#75029 – Saskatchewan – Avec connecteurs	11-12
#75033 – Colombie-Britannique – Avec connecteurs	13-14
#75034 – Nouveau-Brunswick – Avec connecteurs	15-16
#75035 – Alberta – Avec connecteurs	17-18
Solutions conformes à l'Alberta	19
Personnalisation	20
Dépannage	21
Produits complémentaires	22
Pièces pour chasse-neige et pièces de rechange	26

RENCONTREZ VOTRE ÉQUIPE



Matt Beattie

Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ m.beattie@warninglightsinc.com
☎ 1-877-357-0222 Ext.228
📠 905-351-0489



Colin Moore

Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ c.moore@warninglightsinc.com
☎ 1-877-357-0222 Ext.227
📠 365-324-0222



Matt Venutolo

Représentant d'usine et
conseiller en solutions

✉ mattv@warninglightsinc.com
☎ 1-877-357-0222 Ext.205
📠 289-257-0554



Cameron Robertson

Représentant d'usine et
conseiller en solutions



✉ cameron@warninglightsinc.com
☎ 1-877-357-0222 Ext.212
📠 548-328-7695



MANITOBA/ONTARIO

AMBRE / BLEU – CÂBLES AVEC FILS

ENSEMBLE #75028



L'ensemble comprend:



S16397
Mini-barre mince
LED 16 po ambre/bleu
Montage avan



22120
Gyrophare LED à profil bas
ambre/bleu
Montage arrière




56043
Barres
d'avertissement
ambre/bleu 24"

Vendues séparément:



93605
Projecteur de travail rouge
Motif utilitaire
spot/inondation
Compatible STT



405000
Damier rétro réfléchissant
6' x 3' jaune et noir



405002
Damier rétro réfléchissant
6' x 3' jaune et noir Déglacant Liquide


Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour répondre ou surpasser les exigences définies dans le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC) ainsi que les directives du ministère des Transports de l'Ontario (MTO). Développées en étroite collaboration avec le MTO, ces solutions sont spécialement conçues pour être utilisées sur des véhicules autorisés de déneigement et d'entretien, garantissant une visibilité optimale, la conformité et la sécurité sur l'ensemble des routes ontariennes.

Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix, les spécifications et les instructions!



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16397	Mini-barre mince LED 16 po ambre/bleu	1	Oui	
22120	Cyrophare LED à profil bas ambre/bleu	2		
56043	Barres d'avertissement ambre/bleu 24"	4		
93605	Projecteur de travail rouge, Motif utilitaire spot/inondation	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3' x 6'	Voir la remarque		Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Damier rétroréfléchissant 3' x 6' : "Déglaçant Liquide"			

Schéma de câblage #75028




Remarque:

Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).



ONTARIO TOUT AMBRE AVEC CONNECTEUR - DT ENSEMBLE #75031



User selected cables (722068 - 722072)
Connect from Junction Box to connector
Equipped Lighting Device

L'ensemble comprend:



x1



S16360

Mini-barre LED ambre
de 16", profil mince,
montée à l'avant



x2



22123

Gyrophare LED à profil bas
pour ensemble chasse-neige,
montée à l'arrière



x4



56045

Barres d'avertissement
ambre de 24"



Connecteur de style
DT à 3 positions



x1

96042

Boîte de jonction à
déconnexion rapide pour
ensemble chasse-neige

Vendues séparément:




93605

Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT

Câble d'extension:

Appareil vers boîte de jonction

- 722000 2'
- 722001 4'
- 722068 10'
- 722069 20'
- 722070 30'
- 722071 40'
- 722072 50'



405000

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide



Vous voulez en
savoir plus?


Scannez le code QR pour
les prix, les spécifications
et les instructions!

Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour respecter ou dépasser les exigences définies dans le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC) ainsi que les directives du ministère des Transports de l'Ontario (MTO). Développées en étroite collaboration avec le MTO, ces solutions sont spécialement conçues pour être utilisées sur des véhicules autorisés de déneigement et d'entretien, garantissant une visibilité optimale, la conformité et la sécurité sur l'ensemble des routes ontariennes.



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16360	Mini-barre LED ambre de 16", profil mince	1	Oui	
96042	Boîte de jonction principale	1		
22123	Gyrophare LED à profil bas ambre	2		
56045	Barre d'avertissement ambre de 24"	4		
93605	Feux rouges de 4": arrêt / position / clignotant	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
722000	Câble d'extension de 2': appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension de 4': appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension de 10': appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension de 20': appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension de 30': appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension de 40': appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension de 50': appareil vers boîte de jonction			
405000	Panneau damier rétroréfléchissant complet de 3' x 6'			
405002	Panneau damier rétroréfléchissant de 3' x 6'; "Déglaçant Liquide"			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.

Schéma de câblage #75031




Remarque:

Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).



MANITOBA/ONTARIO AMBRE/BLEU - AVEC CONNECTEURS - DT ENSEMBLE #75032



L'ensemble comprend:

Câbles sélectionnés par l'utilisateur (722068 - 722072).
Connexion de la boîte de jonction au connecteur.
Dispositif d'éclairage équipé.



Connecteur de style
DT à 3 positions



x1

S16361

Mini-barre LED
ambre/bleu de 16", profil mince,
montée à l'avant



x2

22124

Balise ambre/bleu à profil bas
pour ensemble chasse-neige,
montée à l'arrière



x4

56046

Barre d'avertissement
ambre/bleu de 24"



x1

96042

Boîte de jonction à
déconnexion rapide pour
ensemble chasse-neige

Vendues séparément:




93605

Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT


Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

- 722000 2'
- 722001 4'
- 722068 10'
- 722069 20'
- 722070 30'
- 722071 40'
- 722072 50'



405000

Damier rétroréfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002

Damier rétroréfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide


Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour respecter ou dépasser les exigences établies par le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC), ainsi que les directives spécifiques définies par les ministères des Transports du Manitoba et de l'Ontario. Développées en collaboration avec les autorités provinciales, ces solutions d'éclairage sont spécialement conçues pour les véhicules autorisés de déneigement et d'entretien, offrant une conformité fiable, une visibilité accrue et une sécurité renforcée sur les routes hivernales des deux provinces.

Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix, les spécifications et les instructions!



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
516361	Mini-barre LED ambre/bleue de 16", profil mince	1	Oui	
96042	Boîte de jonction principale	1		
22124	Balise ambre/bleue à profil bas	2		
56046	Barre d'avertissement ambre/bleue de 24"	4		
93605	Feux rouges de 4" : arrêt / position / clignotant	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
722000	Câble d'extension de 2' : appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension de 4' : appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension de 20' : appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension de 30' : appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension de 40' : appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension de 50' : appareil vers boîte de jonction			
405000	Panneau damier rétroréfléchissant complet de 3' x 6'			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Panneau damier rétroréfléchissant de 3' x 6' : "Déglaçant Liquide"			

Schéma de câblage #75032




Remarque:

Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).



SASKATCHEWAN AMBRE/BLEU - AVEC CONNECTEURS - DT ENSEMBLE #75029



L'ensemble comprend:



S16361
Mini-barre LED ambre/bleu
de 16", profil mince,
montée à l'avant



S16365
Mini-barre LED ambre/bleu
de 16", profil mince,
montée à l'arrière



56040
Barre d'avertissement
ambre/bleu de 24"



Connecteur de style
DT à 3 positions




96042
Boîte de jonction à
déconnexion rapide pour
ensemble chasse-neige

Vendues séparément:



93605
Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT



40500
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

- 722000 2'
- 722001 4'
- 722068 10'
- 722069 20'
- 722070 30'
- 722071 40'
- 722072 50'



Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour respecter ou dépasser les exigences établies par le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC), ainsi que les directives spécifiques définies par le ministère des Transports de la Saskatchewan. Développées en collaboration avec les autorités provinciales, ces solutions d'éclairage sont spécialement conçues pour les véhicules autorisés de déneigement et d'entretien, offrant une conformité fiable, une visibilité accrue et une sécurité renforcée sur les routes hivernales de la province.


Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix, les spécifications et les instructions!



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16361	Mini-barre mince LED 16 po ambre/bleu	1	Oui	
S16365	Mini-barre mince LED 16 po ambre/bleu	1		
96042	Boîte de jonction principale	1		
56040	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu	4		
93605	Feux rouges 4 po: arrêt / position / clignotant	2	Non	Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
722000	Câble d'extension 2 pi: appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension 4 pi: appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension 10 pi: appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension 20 pi: appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension 30 pi: appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension 40 pi: appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension 50 pi: appareil vers boîte de jonction			
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3 pi x 6 pi			
405002	Damier rétroréfléchissant 3 pi x 6 pi: "Déglaçant Liquide"			

Schéma de câblage

#75029



Remarque:


Choisissez le forfait prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).



COLOMBIE-BRITANNIQUE

AMBRE - AVEC CONNECTEUR - DT

ENSEMBLE #75033



Câbles sélectionnés par l'utilisateur (722068 - 722072).
Connexion de la boîte de jonction au connecteur.
Dispositif d'éclairage équipé.

L'ensemble comprend:



Connecteur de style
DT à 6 positions



Connecteur de style
DT à 3 positions



S16362
Mini-barre LED ambre/bleue
de 16" BC, profil mince,
montée à l'avant

722075
Ensemble de câbles de 50'
BC pour mini-barre

93610
Projecteur ambre pour
épandeur de tracteur


96043
Boîte de jonction à
déconnexion rapide pour
ensemble chasse-neige BC

56045
Barres d'avertissement
ambre de 24"

Vendues séparément:



93605
Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT



405000
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722000 2'
722001 4'
722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour respecter ou dépasser les normes de visibilité définies dans le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC) ainsi que les exigences spécifiques du ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique. Développées en collaboration avec les autorités provinciales, ces solutions sont spécialement conçues pour les véhicules autorisés de contrôle de la neige et de la glace, garantissant la conformité, la visibilité et la sécurité sur les routes variées et exigeantes de la Colombie-Britannique.

Vous voulez en savoir plus?

Scannez le code QR pour les prix, les spécifications et les instructions!




#75033 - COLOMBIE-BRITANNIQUE - AVEC CONNECTEUR

Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16362	Mini-barre mince LED 16 po ambre	1	Oui	
96043	Boîte de jonction principale			
722075	Assemblage de câble de 50 pi pour S16362			
93610	Gyrophare ambre pour tracteur / épandeur / utilitaire	2		
56045	Barre d'avertissement 24 po ambre	4		
93605	Feux rouges 4 po: arrêt / position / clignotant	2		Requis selon la norme ATC. Achat optionnel
722000	Câble d'extension 2 pi: appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque	Non	Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension 4 pi: appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension 10 pi: appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension 20 pi: appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension 30 pi: appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension 40 pi: appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension 50 pi: appareil vers boîte de jonction			
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3 pi x 6 pi			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.
405002	Damier rétroréfléchissant 3 pi x 6 pi: "Déglaçant Liquide"			

Schéma de câblage

#75033



Remarque:


Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).



NEW BRUNSWICK

AMBRE - AVEC CONNECTEUR - DT

ENSEMBLE #75034



Câbles sélectionnés par l'utilisateur (722068, 722071).
Connexion de la boîte de jonction au connecteur.
Dispositif d'éclairage équipé.

L'ensemble comprend:



S16360
Mini-barre LED ambre
de 16", profil mince,
montée à l'avant



56045
Barres d'avertissement
ambre de 24"



Connecteur de style
DT à 3 positions



96042
Boîte de jonction à
déconnexion rapide pour
ensemble chasse-neige



722068
Ensemble de câbles de 10'




722071
Ensemble de câbles de 40'


Vendues séparément:



93605
Projecteur utilitaire rouge,
faisceau ponctuel/inondation,
également compatible STT



405000
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002
Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide


Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour respecter ou dépasser les exigences définies dans le Guide de visibilité des équipements de déneigement de l'Association des transports du Canada (ATC), ainsi que les normes établies par le ministère des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick. Développées en collaboration avec les parties prenantes provinciales, ces solutions d'éclairage sont spécialement conçues pour les véhicules autorisés de déneigement et d'entretien des routes, garantissant visibilité, conformité et sécurité sur les routes variées du Nouveau-Brunswick.

Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour
les prix, les spécifications
et les instructions!



Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
516360	Mini-barre LED ambre de 16", profil mince	1	Oui	
96042	Boîte de jonction principale			
722071	Câble d'extension de 40' : appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction	4		
56045	Barre d'avertissement ambre de 24"			
93605	Feux rouges de 4" : arrêt / position / clignotant	2	Non	Différentes longueurs offertes.
722000	Câble d'extension de 2': appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque		
722001	Câble d'extension de 4': appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension de 20': appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension de 30': appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension de 50': appareil vers boîte de jonction			
405000	Panneau damier rétro réfléchissant complet de 3' x 6'			
405002	Panneau damier rétro réfléchissant de 3' x 6'; "Déglaçant Liquide"			Le client doit sélectionner le panneau adapté à l'application.

Schéma de câblage #75034



Remarque:


Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).

#75034 - NOUVEAU-BRUNSWICK - AVEC CONNECTEUR





ALBERTA AMBRE / BLEU - AVEC CONNECTEUR - DT ENSEMBLE #75035



L'ensemble comprend:



x1



S16363

Mini-barre LED *ambre/bleue de 16", profil mince, montée à l'avant

*Fonctionnalité bleue optionnelle



x1



S16382

Mini-barre LED ambre 360° bleue à l'arrière de 16", profil mince, montée à l'arrière



x2

93610

Projecteur ambre pour épandeur de tracteur



x1

722087

Ensemble de câbles de 10' 6 conducteurs 18 AWG avec connecteur DTR à 6 positions aux deux extrémités



Connecteur de style DT à 6 positions



x1

96043

Boîte de jonction à déconnexion rapide pour ensemble chasse-neige



x2

722002

Faisceau en "Y" de 12"



x4

56046

Barres d'avertissement ambre/bleue de 24"




Connecteur de style DT à 3 positions

Vendues séparément:

Câble d'extension:
Appareil vers boîte de jonction

722000 2'
722001 4'
722068 10'
722069 20'
722070 30'
722071 40'
722072 50'



405000

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir



405002

Damier rétro réfléchissant
6' X 3' Jaune Et Noir Déglacant Liquide




Les produits présentés dans cette fiche sont conçus pour **respecter ou dépasser les exigences définies dans l'Addenda no 10 d'Alberta Transportation concernant les balises, mini-barres et barres d'avertissement**. Spécialement conçues pour les applications de véhicules autorisés nécessitant un éclairage bleu orienté vers l'arrière, ces solutions garantissent la conformité et la visibilité là où cela compte le plus.

Pour accéder au document législatif, scannez le code QR.

Pièce#	Description	Quantité d'installation typique	Inclus dans l'ensemble?	Remarques
S16363	Mini-barre LED ambre/bleue de 16", profil mince	1	Oui	
S16382	Mini-barre LED ambre 360° / bleue à l'arrière de 16", profil mince	1		
96043	Boîte de jonction principale	1		
722087	Câble d'extension de 10' : appareil vers boîte de jonction	1		
722002	Faisceau en "Y" série DT	2		
93610	Clignotant ambre pour tracteur / épandeur / utilitaire	2		
56046	Barre d'avertissement ambre/bleue de 24"	4		
722000	Câble d'extension 2 pi: appareil vers boîte de jonction	Voir la remarque	Non	Le client choisit la longueur et la quantité de câbles selon l'installation.
722001	Câble d'extension 4 pi: appareil vers boîte de jonction			
722068	Câble d'extension 10 pi: appareil vers boîte de jonction			
722069	Câble d'extension 20 pi: appareil vers boîte de jonction			
722070	Câble d'extension 30 pi: appareil vers boîte de jonction			
722071	Câble d'extension 40 pi: appareil vers boîte de jonction			
722072	Câble d'extension 50 pi: appareil vers boîte de jonction			
405000	Damier rétroréfléchissant complet 3 pi x 6 pi			
405002	Damier rétroréfléchissant 3 pi x 6 pi: "Déglaçant Liquide"			

Schéma de câblage #75035



Remarque:

Choisissez l'ensemble prêt à l'emploi et ajoutez facilement les accessoires indispensables comme les câbles et les pièces (également disponibles à l'achat individuel).

Vous voulez en savoir plus?
Scannez le code QR pour les prix, les spécifications et les instructions!





SOLUTIONS CONFORMES À L'ALBERTA

pour les véhicules d'entretien et de service routier

Conçues pour répondre à la nouvelle législation applicable aux routes de l'Alberta.

MINI-BARRE LED ECLIPSE **FLEET PLUS**



S16384



16684



Accédez instantanément à plus de détails sur les produits, aux spécifications et aux prix: il suffit de scanner le code QR!



Pièce #	Flash	Dimensions (pouces)	Dimensions (millimètres)	# de motifs	Montage	Amps	Dim	Positionnement sur le véhicule
		Longueur / Largeur / Hauteur	Longueur / Largeur / Hauteur					
16616	 Ambre	9.875 / 8.375 / 2	250.825 / 212.725 / 50.8	27		0.3-3	Oui	Avant
16684	 Ambre/Arrière bleu			14		0.5-4	Non	Arrière
S16338	 Ambre	16.5 / 8.25 / 2.5	419 / 208 / 63.5	26		0.8-3	Oui	Avant
S16384	 Ambre/Arrière bleu					0.5-3.25		Arrière

BARRES D'AVERTISSEMENT TITAN **FLEET**



57936-B



Accédez instantanément à plus de détails sur les produits, aux spécifications et aux prix: il suffit de scanner le code QR!



Pièce #	Flash	Dimensions (pouces)		Dimensions (millimètres)		# de Modules dans le mât	Amps	Positionnement sur le véhicule
		Longueur	Hauteur	Longueur	Hauteur			
57936-B	Bleu	35.125	2.125	892.175	53.975	6	1.8	Arrière
57948-B		46.625		1184.275		8	2.4	

Disponible en d'autres tailles, consultez-les sur : warninglightsinc.com

ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE ULTRA MINCE



80258



Accédez instantanément à plus de détails sur les produits, aux spécifications et aux prix: il suffit de scanner le code QR!



Pièce #	Flash	# de LED	Amps	# de motifs	Dimensions (pouces) L x L x P	Dimensions (millimètres) L x L x P	Classe SAE	Positionnement sur le véhicule
80258	Ambre	6	0.7	19	4.5 x 1 x 0.375	114.3 x 25.4 x 9.525	1	Avant
80287	Ambre/Bleu							Arrière
80266	Bleu							


PERSONNALISATION

ARCTIQ

Super Seal

Chez SWS Warning Lights Inc., nous utilisons généralement des connecteurs de type DT, des normes reconnues dans l'industrie automobile pour leur fiabilité et leur durabilité. Cependant, nous comprenons que certains clients ont des exigences particulières. C'est pourquoi nous proposons fièrement des solutions personnalisées, y compris l'intégration avec des systèmes de connecteurs alternatifs tels que AMP Superseal. Si votre projet nécessite un type ou une configuration de connecteur spécifique, notre équipe est prête à collaborer et à concevoir un système adapté à vos besoins exacts, garantissant performance, compatibilité et facilité d'installation.

Dites-nous ce dont vous avez besoin, nous sommes là pour le réaliser avec vous.

**ARCTIQ**

Ambre et Vert

Chez SWS Warning Lights Inc., nous savons que les exigences de visibilité et les normes de flotte peuvent varier selon les industries et les régions. C'est pourquoi nous offrons bien plus que des solutions standards: nous sommes fiers de collaborer avec nos clients pour développer des produits dans des couleurs et des combinaisons personnalisées, y compris des demandes spécialisées comme ambre et vert.

Que vous répondiez à une directive réglementaire spécifique, que vous amélioriez la reconnaissance des véhicules ou que vous respectiez des protocoles internes de sécurité, notre équipe travaillera en étroite collaboration avec vous pour concevoir des solutions d'éclairage adaptées à vos besoins opérationnels uniques, sans compromettre la performance ni la conformité.



Disponible avec d'autres types de connecteurs, consultez-les sur : warninglightsinc.com



DÉPANNAGE

Symptôme	Ce que cela signifie généralement	Essayez ceci (dans l'ordre)
Aucun feu	Pas d'alimentation, fusible grillé, mauvaise mise à la masse, interrupteur d'activation défectueux	Vérifier l'allumage et les interrupteurs → Vérifier les fusibles / disjoncteurs → Vérifier la mise à la masse → Redémarrer le système → Vérifier l'interrupteur d'activation
Seul le maître clignote	Les récepteurs n'ont pas d'alimentation ou ligne défectueuse; maître défectueux	Vérifier l'alimentation des récepteurs → Réinsérer les connecteurs des récepteurs → Inspecter la ligne / câble de communication → Remplacer le maître
Tous les feux clignotent mais hors synchronisation	Problème de ligne de communication; système en mode de secours	Réinsérer les connecteurs de communication → Inspecter le câble pour dommages → La visibilité reste assurée; planifier un service
Feux faibles ou intermittents	Lentille sale, mise à la masse faible	Nettoyer la lentille → Resserrer la mise à la masse
Aucun clignotement sur le tracteur (si présent)	Mini-barre 6 positions défectueuse, ligne de connexion, tracteur défectueux	Vérifier la mini-barre 6 positions → Réinsérer le feu du tracteur → Remplacer la mini-barre 6 positions → Remplacer les feux du tracteur



Nouvelle sécurité:

Vos feux de chasse-neige continueront de clignoter même si un composant ou une ligne de communication tombe en panne. Si les feux semblent désynchronisés, ils sont passés en mode de secours sécurisé; la visibilité reste assurée. Utilisez le guide pour des vérifications rapides : la plupart des problèmes se résolvent en rétablissant l'alimentation, en réinsérant un connecteur, en remplaçant le feu ou le câblage défectueux.

DEMANDE DE RMA

**CHEZ SWS WARNING LIGHTS INC., NOUS SOMMES
FIERS DES PRODUITS QUE NOUS FABRIQUONS.**

Si vous rencontrez un problème, ne vous inquiétez pas!

Nous avons la solution: scannez le code QR ou
appelez-nous pour un service sans tracas.



**Scannez le code QR
pour demander un RMA.**

**APPELEZ-NOUS (1-877-357-0222)
POUR UNE ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE**

EST. 1969
SWS
WARNING LIGHTS INC.

**WHAT
PROS USE**

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Optimisez la performance avec ces accessoires

PHARE LED CHAUFFANT JAUNE 6 EN 1

Caractéristiques:

- Module de dégivrage: 55W
- Plein phare: 21W
- Code (feux de croisement): 35W
- Code latéral (Side shooter): 11W
- Clignotant et indicateur latéral: 2,7W
- Stationnement: 0,5 W
- Grade CEM: CISPR 25 Classe 5
- Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
- Matériau de la lentille: Polycarbonate
- Support: Acier inoxydable
- Homologation DOT
- Connecteur DAT à l'arrière du boîtier
- Vendu par paire



93620Y



Lentille chauffante



Polycarbonate avec protection UV



Pièce #	Clignotement des feux de route	Clignotement des feux de croisement	Dimensions (en millimètres) L x L x P	Niveau de vibration	Plage de température
93620Y	Blanc	Jaune	230 x 177 x 116	jusqu'à 15,3 Grms	-40°C to +50°C

PHARE LED CHAUFFANT BLANC 4 EN 1



93615

Caractéristiques:

- Lentille en verre avec circuit chauffant
- SAE J588, DOT
- Plein phare
- Code (feux de croisement)
- Feux de jour
- Clignotant
- Corps en aluminium moulé
- Connecteur DAT à l'arrière du boîtier
- Module de clignotant interchangeable de chaque côté
- Fixation par boulon, orientation et inclinaison réglables
- Vendu par paire



Lentille chauffante



Pièce #	Clignotement des feux de route	Clignotement des feux de croisement	Lumens	Consommation	Puissance	Indice de protection	Lentille chauffante automatique
93615	Blanc	Blanc	8900	10.58	127W	IP68	Chauffe jusqu'à 80 °C



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Optimisez la performance avec ces accessoires

LIGNE DE SÉCURITÉ ROUGE

Caractéristiques:

- Type de LED: 12 LED
- Flux lumineux brut: 2 760 LM
- Flux lumineux effectif: 334 LM
- Courant: 1,45 A @12 V, 0,72 A @24 V
- Indice CEM: CISPR25 Classe 3
- Matériau du boîtier: Alliage d'aluminium
- Matériau de la lentille: PC anti-UV
- Support: Acier inoxydable
- Connecteur: Câble 40 cm
- Longueur d'onde: 620–634 nm

93500R



Pièce #	Flash	Puissance brute	Puissance effective	Distance d'illumination	Dimensions (millimètres) L x L x P	Indice de protection
93500R	Rouge	36 W	20 W	1 lux @80m	195 x 38.1 x 65.6	IP67, IP6K9K

Disponible en d'autres couleurs

ÉCLAIRAGE PÉRIMÉTRIQUE CHAUFFANT



Heated Lens



Polycarbonate
UV Protected

Caractéristiques:

- Synchronisable entre les modules lumineux
- Sélecteur de motifs permettant le clignotement simple ou bicolore
- Œillet en caoutchouc inclus
- Lentille chauffante: capteur thermique garde la lentille dégagée dans la neige
- Optique réfléchissante: améliore la visibilité en réfléchissant les phares des véhicules derrière
- Conception robuste et étanche: 100 % scellée, indice IPX7

80040-A/B



80041-A/B



Pièce #	Flash	Ampères	Motifs	Dimensions (millimètres) L x L x P	Plage de température
80040-A/B	 Ambre/Bleu	0.5	17	165 x 57.5 x 23.4	-40°C to +65°C
80040-A/G	 Ambre/Vert				
80040-A/W	 Ambre/Blanc				
80041-A/B	 Ambre/Bleu			4.33 x 0.29	
80041-A/G	 Ambre/Vert				
80041-A/W	 Ambre/Blanc				



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Optimisez la performance avec ces accessoires

GYROPHARE AUTONOME POUR CHASSE-NEIGE AVEC FILS



22137-A/B

Caractéristiques:

- Commande séparée pour ambre et bleu
- Rotation complète à 360°
- Consommation: 0,1-0,7 A
- Faible EMI
- Synchronisation



Pièce #	Profil	Couleur du dôme	Puissance	Fixation	Motifs de clignotement
22137-A/B	Bas	Clair	12-24V	Permanente	1

PROJECTEUR DE RECHERCHE À COMMANDE À DISTANCE



93050

Caractéristiques:

- Télécommande sans fil
- Contrôle facile de la vitesse, de la rotation et de l'angle
- Cordon auxiliaire 12V pour allume-cigare
- Fixation magnétique et permanente dans un seul modèle



Pièce #	Lumens	Faisceau	Puissance	Inclinaison verticale	Rotation	Indice de protection
93050	2200	Spot	60W	60 degrés	360 degrés	IP65



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Optimisez la performance avec ces accessoires

PROJECTEURS À LARGE FAISCEAU



Caractéristiques:

- Fixation par boulon en acier inoxydable avec support
- Orientation et inclinaison réglables
- Connecteur de type DT inclus

Pièce #	Forme	Puissance	Indice de protection	Lumens
93931F	Ronde	50W	IP68	4000
93934F	Carrée			
93932F	Ronde	90W		7200
93935F	Carrée			

PROJECTEURS À FAISCEAU ÉTROIT




Caractéristiques:

- Fixation par boulon en acier inoxydable avec support
- Orientation et inclinaison réglables
- Connecteur de type DT inclus

Pièce #	Forme	Puissance	Indice de protection	Lumens
93931S	Ronde	50W	IP68	4000
93934S	Carrée			
93932S	Ronde	90W		7200
93935S	Carrée			

SOLUTIONS DE MONTAGE



98012
Kit de support pour mini-barre 16 po
avec plaque de montage

98014
Kit de support
rehausseur 2,5 po

98601
Kit de support ovale 6 po

98017
Kit de support pour gyrophares
à bride – côté conducteur

98018
Kit de support pour gyrophares
à bride – côté passager

98000
Kit de support en L

PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pièces pour Chasse-neige

Pièce #	Description
 22120	Gyrophare LED à profil bas ambre/bleu
 22122	Gyrophare LED à profil bas ambre/bleu
 22123	Gyrophare LED à profil bas ambre
 22124	Gyrophare LED à profil bas ambre/bleu
 22127	Gyrophare LED à profil bas ambre/bleu
 22129	Gyrophare LED à profil bas ambre/vert
405000	Damier rétro réfléchissant complet 3' x 6'
405002	Damier rétro réfléchissant 3' x 6' : "Déglaçant Liquide"
 56040	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu
 56043	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu
 56044	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu
 56045	Barre d'avertissement 24 po ambre
 56046	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu
 56050	Barre d'avertissement 24 po ambre/bleu
 56053	Barre d'avertissement 24 po ambre/vert
 75028	Manitoba/Ontario – Faisceaux de fils pour ensemble chasse-neige ambre/bleu
 75029	Saskatchewan – Ensemble chasse-neige ambre/bleu – avec connecteurs
 75031	Ontario – Ensemble chasse-neige ambre – avec connecteurs
 75032	Manitoba/Ontario – Ensemble chasse-neige ambre/bleu – avec connecteurs
 75033	Colombie-Britannique – Ensemble chasse-neige ambre – avec connecteurs
 75034	Nouveau-Brunswick – Ensemble chasse-neige ambre homologué DOT – avec connecteurs
 75035	Alberta – Ensemble chasse-neige ambre/bleu – avec connecteurs
93605	Feux rouges de 4 po: arrêt / arrière / clignotant
93610	Gyrophare ambre pour tracteur / épandeur / utilitaire
96042	Boîte de jonction pour ensemble chasse-neige
96043	Boîte de jonction pour ensemble chasse-neige Colombie-Britannique et Alberta
 S16360	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre de 16 po
 S16361	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre/bleu de 16 po
 S16362	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre de 16 po Colombie-Britannique
 S16363	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre/bleu de 16 po TX
 S16364	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre/bleu de 16 po RX
 S16365	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre/bleu de 16 po RX
 S16382	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre 360° / bleu à l'arrière de 16 po
 S16385	Mini-barre DEL mince à profil bas ambre/vert de 16 po
 S16390	Mini-barre DEL mince ambre/bleu de 16 po
 S16397	Mini-barre DEL mince ambre/bleu de 16 po
722000	Câble d'extension 2 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722001	Câble d'extension 4 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722068	Câble d'extension 10 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722069	Câble d'extension 20 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722070	Câble d'extension 30 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722071	Câble d'extension 40 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722072	Câble d'extension 50 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722075	Assemblage de câble 50 pi pour S16362
722087	Câble d'extension 10 pi: Appareil vers boîtier de jonction
722002	Faisceau en Y série DT

Pièce #	Description
79907	Tête de remplacement pour tige d'avertissement chasse-neige ambre
79908	Tête de remplacement pour tige d'avertissement chasse-neige bleu
79921	Tête de remplacement pour tige d'avertissement chasse-neige vert
79914	Clips pour tiges de chasse-neige 560xx (Qté 12)
 79940	Module de commande 56045/46/53 avec faisceau
 79941	Module de commande 56044 avec faisceau
 79943	Module de commande 56050 avec faisceau
 79944	Module de commande 56040 avec faisceau

Pièces de remplacement pour chasse-neige



NOTES



NOTES



NOTES



Vous avez une idée?



**Construisons-la
ensemble!**

**PRO
WORKSHOP**



Si vous avez repéré un produit manquant qui répondrait à vos besoins mais qui n'existe pas encore, faites-le-nous savoir. Ensemble, nous bâtissons un avenir plus sûr.



**FIÈREMENT UNE
ENTREPRISE CANADIENNE,
PROPRIÉTÉ ET GESTION LOCALES**



**Vous en voulez plus?
Explorez nos guides
de produits**

Obtenez une copie numérique
instantanément ou demandez
une copie livrée gratuitement
à votre porte!
Il suffit de scanner le code QR:



THE NEW
ARCTIQ
SAFETY TECHNOLOGY



Canada



7695 Blackburn Parkway
Niagara Falls, Ontario L2H 0A6



905-357-0222

1-877-357-0222



sales@warninglightsinc.com

EST. 1969
SWS

WARNING LIGHTS INC.

warninglightsinc.com

Suivez-nous:

